CORGHI

www.cetix.si

TECHNOLOGY PARTNER product
CORGHI TECHNOLOGY PARTNER

01

Montirni stroj A222	3 str.
Montirni stroj A2022	3 str.
Montirni stroj A2025	4 str.
Montirni stroj A2025 LL	4 str.
Dodatki za montirne stroje	5 str.
Montirni stroj Artiglio 500	6 str.
Montirni stroj Artiglio 5000	6 str.
Montirni stroj Artiglio Master Jolly	7 str.
Montirni stroj Master Artiglio 28	7 str.
Montirni stroj Artiglio Master Code	8 str.
Montirni stroj Artiglio Master Force	8 str.

02

Centrirni stroj EM 9280	9 str.
Centrirni stroj EM 9380	9 str.
Centrirni stroj EM 9580 Touch	10 str.
Centrirni stroj EM 9780 Touch	11 str.
Centrirni stroj EM 9980 Diagnostic Line	12 str.
Dodatki za centrirne stroje	13 str.

03

Škarjasto dvigalo ERCO C361T E	14 str.
Škarjasto dvigalo ERCO C401T E	14 str.
Škarjasto dvigalo ERCO C351 T	15 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 401 T	15 str.
Škarjasto dvigalo ERCO C636 EF	16 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 635	16 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 635	17 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 640	17 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 635E	18 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 635E	18 str.
Škarjasto dvigalo ERCO C510 B	19 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 505	19 str.
Škarjasto dvigalo ERCO 505	20 str.

04

Dvo-steberno dvigalo ERCO HC4502 B (spodnja povezava) 20 str.
Dvo-steberno dvigalo ERCO HC4502 (zgornja povezava) 21 str.
Dvo-steberno dvigalo ERCO HC5502 (zgornja povezava) 21 str.

05

Tovorni montirni stroj – HD 700 22 str.
Tovorni montirni stroj – HD 850 A 22 str.
Tovorni montirni stroj – HD 900 22 str.
Tovorni montirni stroj – HD 1300 23 str.
Tovorni montirni stroj – HD 1300 A 23 str.
Tovorni montirni stroj – HD 1400 E Evolution 23 str.
Tovorni montirni stroj – HD 1400 Evolution 24 str.
Tovorni montirni stroj – AG TT 1600 A 24 str.
Tovorni montirni stroj – HD 1800 HYDRUS 24 str.

01 Montirni stroji

Montirni stroj CORGHI A222

- Notranje vpetje: 13” - 25”.
- Zunanje vpetje: 10” - 22”.
- Hitrost: 2.
- S podpihom ali brez.
- Montirni kljun: ročni na vzmet (gor/dol).
- Pomični bok za stisk gum: ena pozicija .
- Inflator (pumpanje) na nožno stopalko/ ročno.
- Napajanje: 1Ph / 230V.

Montirni stroj CORGHI CORGHI A2022

- Notranje vpetje: 13” - 25”.
- Zunanje vpetje: 11” - 22”.
- Hitrosti: 2.
- S podpihom ali brez.
- Montirni kljun: pnevmatski (gor/dol).
- Pomični bok za stisk gum: dve poziciji.
- Inflator na nožno stopalko.
- Napajanje: 1Ph / 230V.

Montirni stroj

CORGHI

A2025

- Notranje vpetje: 13” - 26”
- Zunanje vpetje: 10” - 24”
- Hitrost: 2
- S podpihom ali brez
- Montirni kljun: pnevmatski (gor/dol)
- Pomični bok za stisk gum: dve poziciji
- Inflator na nožno stopalko
- Napajanje: 1Ph / 230V

Montirni stroj

CORGHI

A2025 LL

- Avtomatski montirni kljun (demontaža brez montirača).
- Notranje vpetje: 13” - 26”.
- Zunanje vpetje: 10“ - 24”.
- Hitrost: 2.
- S podpihom ali brez.
- Montirni kljun: pnevmatski (gor/dol).
- Pomični bok za stisk gum: dve poziciji.
- Inflator na nožno stopalko.
- Napajanje: 1Ph / 230V.

DODATKI za montirne stroje

1. POMOŽNA ROKA: SP 2300 WDK

(za montažo RFT in nizko-profilnih pnevmatik)

2. DVIGALO ZA KOLESA: WL 60

3. POMOŽNA ROKA SP3000 WDK

4. BPT (potisna roka na levi strani stroja)

5. MOTO NASTAVKI

6. ADAPTERJI

(za povečanje čeljusti za 4 inch in zmanjšanje za 2 inch)

7. MONTIRNI KLJUN - plastični

8. HITRA MENJALNA GLAVA ZA MONTIRNE KLJUNE

9. NOSILEC ZA 5 kg MONTIRNO PASTO



Montirni stroj

CORGHI

ARTIGLIO 500

- Avtomatski kljun (demontaža brez montirača)
- Hidravličen kljun (naprej/nazaj)
- Sredinsko ročno vpetje 12'' - 32''
- Hitrost: 2
- S pomožno roko za montažo RFT in nizko-profilnih pnevmatik
- Z dvigalom za pnevmatike
- Napajanje: 1Ph / 230V

Montirni stroj

CORGHI

ARTIGLIO 5000

- Avtomatski kljun (demontaža brez montirača).
- Hidravličen kljun (naprej/nazaj).
- Sredinsko ročno vpetje 13'' - 28''.
- Hitrost: 2.
- S pomožno roko za montažo RFT in nizko-profilnih pnevmatik.
- Z dvigalom za pnevmatike.
- Napajanje: 1Ph / 230V.

Montirni stroj

CORGHI

ARTIGLIO MASTER JOLLY

- Montaža in demontaža z ''joysticki''.
- Hidravlični kljun (naprej/nazaj).
- Digitalno vnašanje velikosti platišča.
- Avtomatsko vnašanje velikosti platišča.
- Sredinsko pnevmatsko ali ročno vpetje 12'' - 26''.
- Hitrost: 2.
- S pomožno roko za montažo RFT in nizko-profilnih. pnevmatik.
- Z dvigalom za pnevmatike.

Montirni stroj

CORGHI

MASTER ARTIGLIO 28

- Montaža in demontaža z ''joysticki''.
- Hidravlični kljun (naprej/nazaj).
- Sredinsko pnevmatsko ali ročno vpetje 13'' - 32''.
- Hitrost: 2.
- S pomožno roko za montažo RFT in nizko-profilnih pnevmatik.
- Z dvigalom za pnevmatike.
- Brez ali s podpihom (odvisno od opreme).

Montirni stroj

CORGHI

ARTIGLIO MASTER CODE

- Samodejna montaža in demontaža pnevmatik.
- Montaža in demontaža z ''joysticki''.
- Hidravličen kljun (naprej/nazaj).
- Avtomatsko vnašanje velikosti platišča.
- Sredinsko elektro vpetje 13'' - 32''.
- Hitrost: 2.
- S pomožno roko za montažo RFT in. nizko-profilnih pnevmatik
- Z dvigalom za pnevmatike.
- S kamero.
- Z avtomatskim mazanjem pnevmatik za montažo/demontažo .

Montirni stroj

CORGHI

ARTIGLIO MASTER FORCE

- Samodejna montaža in demontaža pnevmatik.
- Montaža in demontaža z ''joysticki''.
- Avtomatsko vnašanje velikosti platišča.
- Hidravlični kljun (naprej/nazaj).
- Sredinsko elektro vpetje 13'' - 32''.
- Hitrost: 2.
- S pomožno roko za montažo RFT in nizko-profilnih pnevmatik.
- Z dvigalom za pnevmatike.
- S kamero.
- Z avtomatskim mazanjem pnevmatik za montažo/demontažo.

Centrirni stroj

CORGHI

EM 9280

- PNEVMASTKO ali ROČNO vpetje kolesa.
- LCD zaslon.
- AWD Sonar za avtomatsko merjenje velikost kolesa.
- Notranji potenciometer za merjenje kolesa.
- Laser za prikazovanje namestitev uteži.
- Elektro zavora.
- RPA avtomatska namestitev kolesa na točko za namestitev uteži.
- Hitra menjava programov za različne vrste koles oz. centriranja.

Centrirni stroj

CORGHI

EM 9380

- PNEVMASTKO ali ROČNO vpetje kolesa.
- Robustno ohišje.
- LCD zaslon.
- AWD Sonar za avtomatsko merjenje velikosti kolesa.
- Notranji potenciometer za merjenje kolesa.
- Laser za prikazovanje namestitev uteži.
- Program za manjšo porabo centrirnih uteži.
- Elektro zavora.
- RPA avtomatska namestitev kolesa na točko za namestitev uteži.
- Hitra menjava programov za različne vrste koles oz. centriranja.

Centrirni stroj

CORGHI

EM 9580 - touch

- ELEKTRO ali ROČNO vpetje kolesa.
- Zaslon na dotik.
- AWD Sonar za avtomatsko merjenje velikosti kolesa.
- Notranji potenciometer za merjenje kolesa.
- Laser za prikazovanje namestitev uteži.
- Program za skrivanje uteži za kraki.
- Program za najbolj optimalno namestitev uteži na platišče.
- Program za manjšo porabo centrirnih uteži.
- Elektro zavora.
- RPA Avtomatsko namestitev kolesa na točko za namestitev uteži.
- IPos program, ki predlaga namestitev kolesa na vozilo.
- Hitra menjava programov za različne vrst koles oz. centriranja.

*** OPCIJSKO:** Run Out Sonar Diagnostični sistem za radialno preverjanje kolesa, ki povzroča vibracije, ki jih ne moremo rešiti samo s centriranjem kolesa. Program nam predlaga pozicijo namestitve kolesa na najboljšo točko kolesa na pesto vozila. S tem preprečimo vibracije vozila.

Centrirni stroj

CORGHI

EM 9780 - touch

- Samodejna meritev kolesa.
- Brezkontaktno.
- ELEKTRO vpetje kolesa.
- Zaslon na dotik.
- AWD sonar za avtomatsko merjenje velikosti kolesa.
- Notranji laserski senzor za merjenje kolesa.
- Laser za prikazovanje namestitev uteži.
- Program za skrivanje uteži za kraki.
- Program za najbolj optimalno namestitev uteži na platišče.
- Program za manjšo porabo centrirnih uteži.
- Elektro zavora.
- RPA avtomatska namestitev kolesa na točko za namestitev uteži.
- IPos program, ki predlaga namestitev kolesa na vozilo .
- Hitra menjava programov za različne vrst koles oz. centriranja.
- Avtomatska meritev kolesa brez poseg operaterja.
- Vse operacije za namestitev uteži so poenostavljenje.

*** OPCIJSKO:** Run Out Sonar Diagnostični sistem za radialno preverjanje kolesa, ki povzroča vibracije, ki jih ne moremo rešiti samo s centriranjem kolesa. Program nam predlaga pozicijo namestitve kolesa na najboljšo točko kolesa na pesto vozila. S tem preprečimo vibracije vozila.

Centrirni stroj

CORGHI

EM 9980
diagnostic line

- Samodejna meritev kolesa.
- Brezkontaktno.
- ELEKTRO vpetje kolesa.
- Zaslon na dotik.
- AWD sonar za avtomatsko merjenje velikosti kolesa.
- Notranji laserski senzor za merjenje kolesa.
- Laser za prikazovanje namestitev uteži.
- Program za skrivanje uteži za kraki.
- Program za najbolj optimalno namestitev uteži na platišče.
- Program za manjšo porabo centrirnih uteži.
- Elektro zavora.
- RPA Avtomatsko namestitev kolesa na točko za namestitev uteži.
- IPos program, ki predlaga namestitev kolesa na vozilo .
- Hitra menjava programov za različne vrst koles oz. centriranja.
- **Run Out Sonar (vključen):** diagnostični sistem za radialno preverjanje kolesa, ki povzroča vibracije, ki ga ne moremo rešiti samo z centriranjem kolesa. Program nam predlaga pozicijo namestitev kolesa na najboljšo točko kolesa na pesto vozila. S tem preprečimo vibracije vozila.
- Avtomatska meritev kolesa brez poseg operaterja.
- Vse operacije za namestitev uteži so poenostavljenje.
- Stroj izmeri, ali sta pnevmatika in platišče pravilne okrogle oblike ter zazna morebitna odstopanja. Prav tako preveri tekalno površino pnevmatike in identificira morebitne nepravilnosti.

DODATKI za centrirne stroje

1. Dvigalo za kolesa **TT-ZERO GRAVITY**

2. Dvigalo za kolesa **TT-R**

3. Dvigalo za kolesa **TT80**

4. HPC KONUSI za precizno balansiranje

5. OMARICA za konuse

6. Voziček za konuse

7. Flančna/ prirobnica za precizno centriranje

8. Flančna/ prirobnica (za francoska vozila)

9. Držalo za uteži na kolutu

10. Flančna/ prirobnica za motorna kolesa

03 Škarjasta dvigala

Škarjasto dvigalo
CORGHI
ERCO C361T E

- Nosilnost: 3600 kg.
- Max. višina dviga: 2010 mm.
- Min. višina dvigala: 270 mm.
- **Tip platforme: na izvlek / poteg.**
- Dolžina platforme: 1535 – 2085.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* VGRADNO (montaža v luknjo).

Škarjasto dvigalo
CORGHI
ERCO C401T E

- Nosilnost: 4000 kg.
- Max. višina dviga: 2010 mm.
- Min. višina dvigala: 290 mm.
- **Tip platforme: na izvlek / poteg.**
- Dolžina platforme: 1535 – 2085.
- Varnost: Dvojni cilinder.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* VGRADNO (montaža v luknjo).

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO C351 T

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 2150 mm.
- Min. višina dvigala: 250 mm.
- **Tip platforme: na izvlek / poteg**.
- Dolžina platforme: 1540 – 2110.
- Varnost: Enojni cilinder + pnevmatska blokada
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V

* VGRADNO (montaža v luknjo)

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 401T

- Nosilnost: 4000 kg.
- Max. višina dviga: 2190 mm.
- Min. višina dvigala: 290 mm.
- **Tip platforme: na izvlek / poteg.**
- Dolžina platforme: 1540 – 2110.
- Varnost: Enojni cilinder + pnevmatska blokada.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* VGRADNO (montaža v luknjo).

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO C636 EF

- Nosilnost: 3600 kg.
- Max. višina dviga: 1890 mm.
- Min. višina dvigala: 110 mm.
- **Tip platforme: navozne rampe (gor/dol).**
- Dolžina platforme: 1590 – 2200.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* ZUNANJA MONTAŽA (navozno ali montaža v luknjo).

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 635

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 2000 mm.
- Min. višina dvigala: 115 mm.
- Tip platforme: **navozne rampe (gor/dol).**
- Dolžina platforme: 1590 – 2145.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji ALI enojni cilinder + pnevmatska blokada.
- Napajanje: 3Ph/400V.

* ZUNANJA MONTAŽA (navozno ali montaža v luknjo).

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 635

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 2000 mm.
- Min. višina dvigala: 115 mm.
- Tip platforme: **na izvlek / poteg.**
- Dolžina platforme: 1580 – 2180.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji ALI enojni cilinder + pnevmatska blokada.
- Napajanje: 3Ph/400V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 640

- Nosilnost: 4000 kg.
- Max. višina dviga: 2000 mm.
- Min. višina dvigala: 115 mm.
- Tip platforme: **na izvlek / poteg.**
- Dolžina platforme: 1580 – 2180.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji **ali** enojni cilinder + pnevmatska blokada.
- Napajanje: 3Ph/400V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 635E

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 2000 mm.
- Min. višina dvigala: 115 mm.
- Tip platforme: **navozne rampe (gor/dol).**
- Dolžina platforme: 1590 – 2120.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji.
- Napajanje: 3Ph/400V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 635E

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 2000 mm.
- Min. višina dvigala: 115 mm.
- Tip platforme: n**a izvlek / poteg.**
- Dolžina platforme: 1600 – 2180.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji .
- Napajanje: 3Ph/400V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO C510 B

- Nosilnost: 3200 kg.
- Max. višina dviga: 1000 mm.
- Min. višina dvigala: 120 mm.
- Tip platforme: **navozne rampe (gor/dol).**
- Dolžina platforme: 1420 – 2050.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 505

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 970 mm.
- Min. višina dvigala: 110 mm.
- Tip platforme: **navozne rampe (gor/dol).**
- Dolžina platforme: 1460 – 2050.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

Škarjasto dvigalo

CORGHI

ERCO 505

- Nosilnost: 3500 kg.
- Max. višina dviga: 970 mm.
- Min. višina dvigala: 110 mm.
- Tip platforme: **na izvlek/ poteg.**
- Dolžina platforme: 1450 – 2100.
- Varnost: Dvojni cilinder na vsaki škarji.
- Napajanje: 3Ph/400V ali 1Ph/230V.

* NAVOZNO ali montaža V LUKNJO.

04 Dvo-steberna dvigala

Dvo-steberno dvigalo

CORGHI

ERCO HC4502 B

Spodnja povezava

- Nosilnost: 4500 kg.
- Max. višina dviga: 2003 mm.
- Min. višina rok dvigala: 100 mm.
- Višina dvigala: 2910 – 3400 mm.
- Višina spodnje povezave: 26 mm.
- Širina dvigala (zunanja): 3410 mm.

Dvo-steberno dvigalo

CORGHI

ERCO HC4502

Zgornja povezava

- Nosilnost: 4500 kg.
- Max. višina dviga: 2062 mm.
- Min. višina rok dvigala: 115 mm.
- Višina dvigala: 4050 / 4620 / 5520 mm (odvisno od poviškov).

Dvo-steberno dvigalo

CORGHI

ERCO HC5502

Zgornja povezava

- Nosilnost: 5500 kg.
- Max. višina dviga: 2062 mm.
- Min. višina rok dvigala: 115 mm.
- Višina dvigala: 4050 / 4620 / 5520 mm (odvisno od poviškov).

05 Tovorni montirni stroji

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 700

- Razpon čeljusti: od 14'' do 26''.
- Max. širina kolesa: 780 mm.
- Max. premer kolesa: 1600 mm.
- Max teža kolesa: 700 kg.
- Obračanje roke: **ročno**

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 850 A

- Razpon čeljusti: od 14'' do 26''.
- Max. širina kolesa: 780 mm.
- Max. premer kolesa: 1500 mm.
- Max teža kolesa: 700 kg.
- Obračanje roke: **avtomatsko (na komandnem pultu).**

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 900

- Razpon čeljusti: od 14” do 46”. (z dodatnimi nastavki do 56'')
- Max. širina kolesa: 1065 mm.
- Max. premer kolesa: 2300 mm.
- Max teža kolesa: 1000 kg.
- Obračanje roke: **ročno.**

- **OPCIJSKO:** radio komanda (povezava brez kabla stroj / komandi pult).

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 1300

- Razpon čeljusti: od 14” do 56”
- Max. širina kolesa: 1300 mm
- Max. premer kolesa: 2200 mm
- Max teža kolesa: 1.700 kg
- Obračanje roke: **ročno**

- **OPCIJSKO**: Radio komanda (povezava brez kabla stroj / komandi pult)

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 1300 A

- Razpon čeljusti: od 14” do 56”.
- Max. širina kolesa: 1300 mm.
- Max. premer kolesa: 2200 mm.
- Max teža kolesa: 1700 kg.
- Obračanje roke: **avtomatsko (na komandnem pultu)**

- **OPCIJSKO:** radio komanda (povezava brez kabla stroj / komandi pult).

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 1400 E Evolution

- Razpon čeljusti: od 14” do 58”.
- Max. širina kolesa: 1470 mm.
- Max. premer kolesa: 2500 mm.
- Max teža kolesa: 1900 kg.
- Obračanje roke: **ročno.**

- **OPCIJSKO:** radio komanda (povezava brez kabla stroj / komandi pult).

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 1400 Evolution

- Razpon čeljusti: od 14” do 58”.
- Max. širina kolesa: 1470 mm.
- Max. premer kolesa: 2500 mm.
- Max teža kolesa: 1900 kg.
- Obračanje roke: **avtomatsko (na komandnem pultu).**

- **OPCIJSKO:** radio komanda (povezava brez kabla stroj / komandi pult).

Tovorni montirni stroj

CORGHI

AG TT 1600 A

- Razpon čeljusti: od 14” do 58”.
- Max. širina kolesa: 1600 mm.
- Max. premer kolesa: 2500 mm.
- Max teža kolesa: 2500 kg.
- Obračanje roke: **avtomatsko (na komandnem pultu).**

- **OPCIJSKO:** radio komanda (povezava brez kabla stroj / komandni pult).

Tovorni montirni stroj

CORGHI

HD 1800 HYDRUS

- Razpon čeljusti: od 14” do 60”.
- Max. širina kolesa: 1800 mm.
- Max. premer kolesa: 3000 mm.
- Max teža kolesa: 3000 kg.
- Obračanje roke: **avtomatsko (na komandnem pultu).**

- **ŽE VKLJUČENO:** radio komanda (povezava brez kabla stroj/ komandni pult).

Zapiski

E-mail: info@cetix.si
Tel: +386 1 54 01 014